

Zbiornik technologiczny

Praca z chemikaliami wymaga bezpiecznego magazynowania. Zbiorniki technologiczne, magazynujące firmy ProMinent są trwałe i doskonale wyposażone do pracy z pompami dozującymi.



Zbiorniki PE wyprodukowane w procesie rotomouldingu. Mogą zostać wyposażone w pompy dozujące, lance ssące i mieszalniki zgodnie z wymaganiami Klienta. Wanny wychwytyjące z PE, dostępne są w dowolnym rozmiarze.

Wytrzymałe zbiorniki na dozowany środek firmy ProMinent są produkowane w procesie rotacyjnym.



Technical changes reserved. Printed in Germany, 6-9-2023.

Zbiornik technologiczny

Praca z chemikaliami wymaga bezpiecznego magazynowania. Zbiorniki technologiczne, magazynujące firmy ProMinent są trwałe i doskonale wyposażone do pracy z pompami dozującymi.

Zbiornik technologiczny PE, naturalny/przezroczysty

Tuleje gwintowane do pomp dozujących	Pojemność użyteczna	Wymiar D	Wymiar H	Ciężar	Nr katalogowy
	l	mm	mm	kg	
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL	250	650	1100	17,5	1023175
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta	500	820	1215	33,0	791997
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta	1000	1070	1260	51,0	1010909
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta	1500	1150	1735	80,0	1060975
bez tulei gwintowanych	35	350	485	3,5	791993
gamma/ X, beta	60	410	590	5,0	791994
alpha, beta, gamma/ X	100	500	760	7,0	1001490
alpha, beta, gamma/ X	140	500	860	9,5	791995

Zbiornik technologiczny PE, naturalny/przezroczysty

Przygotowany do zainstalowania ręcznego lub elektrycznego mieszadła

W przypadku zbiorników 35 – 1000 l przygotowany jest do opróżniania kielich gwintowany R 3/4" (1500 l: R 1 1/4"), który w razie potrzeby może zostać rozwiercony przez klienta do Ø 10 mm. Zatyczka z PE R 3/4" (1500 l: R 1 1/4") z uszczelką jest wkręcona.

Zbiorniki technologiczne bez logo ProMinent są dostępne na zamówienie.

Zbiornik technologiczny PE, czarny

Do mediów wrażliwych na działanie światła

Pojemność użyteczna	Nr katalogowy
l	
35	791998
60	791999
100	1001322
140	792000
250	1023176
500	792002
1000	1010912
1500	1060976

Zbiornik technologiczny PE, niebieski

Pojemność użyteczna	Nr katalogowy
l	
35	1003812
60	1003813
100	1003814
140	1003815
250	1023177
500	1003817
1000	1010913
1500	1060977

Zbiornik technologiczny

Praca z chemikaliami wymaga bezpiecznego magazynowania. Zbiorniki technologiczne, magazynujące firmy ProMinent są trwałe i doskonale wyposażone do pracy z pompami dozującymi.

Zbiornik technologiczny PE, żółty

Pojemność użyteczna	Nr katalogowy
I	
35	1003818
60	1003819
100	1003820
140	1003821
250	1023178
500	1003823
1000	1010914
1500	1060978

Zbiornik technologiczny PE, czerwony

Pojemność użyteczna	Nr katalogowy
I	
35	1003824
60	1003825
100	1003826
140	1003827
250	1023179
500	1003829
1000	1010915
1500	1060979

Zbiornik technologiczny PE, naturalny/przezroczysty z płaską powierzchnią montażową

Tuleje gwintowane do pomp dozujących	Wymiar D	Wymiar H	Pojemność użyteczna	Ciężar	Nr katalogowy
	mm	mm	l	kg	
bez tulei gwintowanych	410	590	60	5,0	1061060
bez tulei gwintowanych	500	760	100	7,0	1008599
bez tulei gwintowanych	650	1100	250	17,5	1061061

Zalety dla użytkownika

- Wersja „Zbiornik dozujący PE naturalny / transparentny”, bez spiekanej tulei gwintowanej
- Równa powierzchnia montażowa do instalacji pomp dozujących na zbiorniku
- Możliwa dodatkowa instalacja mieszadła elektrycznego lub ręcznego

Z polietylenu stabilizowanego UV w wersji do ustawiania jeden na drugim z logo ProMinent. Do mocowania wanny wychwytywającej są dostępne dwa spłaszczenia z boku.

Zbiornik technologiczny

Praca z chemikaliami wymaga bezpiecznego magazynowania. Zbiorniki technologiczne, magazynujące firmy ProMinent są trwałe i doskonale wyposażone do pracy z pompami dozującymi.

Wanny wychwytyjące, ustawiane jedna na drugiej PE, naturalny/przezroczysty

Pojemność użyteczna	D1	D2	Wymiar H	Ciężar	Nr katalogowy
l	mm	mm	mm	kg	
35	507	565	220	3,0	1010879
60	607	680	270	4,3	1010880
100	727	802	320	6,5	1010881
140	727	811	370	7,0	1010882
250	807	917	520	11,0	1010883
500	1009	1155	670	16,0	1010884

Wanna wychwytyjąca PE, czarny

Pojemność użyteczna	D1	D2	Wymiar H	Ciężar	Nr katalogowy
l	mm	mm	mm	kg	
35	507	565	220	3,0	1010885
60	607	680	270	4,3	1010886
100	727	802	320	6,5	1010887
140	727	811	370	7,0	1010888
250	807	917	520	11,0	1010889
500	1009	1155	670	16,0	1010890

Wanny wychwytyjące, ustawiane jedna na drugiej PE, niebieski

Pojemność użyteczna	D1	D2	Wymiar H	Ciężar	Nr katalogowy
l	mm	mm	mm	kg	
35	507	565	220	3,0	1010891
60	607	680	270	4,3	1010892
100	727	802	320	6,5	1010893
140	727	811	370	7,0	1010894
250	807	917	520	11,0	1010895
500	1009	1155	670	16,0	1010896

Wanny wychwytyjące, ustawiane jedna na drugiej PE, żółty

Pojemność użyteczna	D1	D2	Wymiar H	Ciężar	Nr katalogowy
l	mm	mm	mm	kg	
35	507	565	220	3,0	1010897
60	607	680	270	4,3	1010898
100	727	802	320	6,5	1010899
140	727	811	370	7,0	1010900
250	807	917	520	11,0	1010901
500	1009	1155	670	16,0	1010902

Zbiornik technologiczny

Praca z chemikaliami wymaga bezpiecznego magazynowania. Zbiorniki technologiczne, magazynujące firmy ProMinent są trwałe i doskonale wyposażone do pracy z pompami dozującymi.

Wanny wychwytyjące, ustawiane jedna na drugiej PE, czerwony

Pojemność użyteczna	D1	D2	Wymiar H	Ciężar	Nr katalogowy
l	mm	mm	mm	kg	
35	507	565	220	3,0	1010903
60	607	680	270	4,3	1010904
100	727	802	320	6,5	1010905
140	727	811	370	7,0	1010906
250	807	917	520	11,0	1010907
500	1009	1155	670	16,0	1010908

W przypadku wanien wychwytyjących 35–500 l przygotowany jest do opróżniania kielich gwintowany R 3/4", który w razie potrzeby może zostać rozwiercony przez klienta do Ø 10 mm. Zatyczka z PE R 3/4" z uszczelką jest wkręcana (nr zamówienia akcesoriów 200692).

Wanna wychwytyjąca PE, naturalny

Pojemność użyteczna	D1	D2	Wymiar H	Ciężar	Nr katalogowy
l	mm	mm	mm	kg	
1000	1200	1280	980	34,0	740719
1500	1350	1410	1280	42,0	1060980

Wanna wychwytyjąca PE, czarny

Pojemność użyteczna	D1	D2	Wymiar H	Ciężar	Nr katalogowy
l	mm	mm	mm	kg	
1000	1200	1280	980	34,0	740726
1500	1350	1410	1280	42,0	1060981